



Tabagisme passif et séniors

Rubrique : actualités - Date : jeudi 8 décembre 2011

Selon une note de la journaliste Catherine Ducruet du journal les echos :

On savait déjà que le tabagisme avait un impact négatif sur les performances cognitives des personnes âgées. On sait maintenant que c'est aussi le cas de l'exposition passive à la fumée de cigarette. Une étude présentée le mois dernier à la conférence annuelle de l'American Public Health Association, portant sur près de 3.000 patients de 60 ans et plus, montre que le tabagisme passif est associé à de moins bons scores aux tests de performances cognitives. Bien que les mécanismes de causalité entre tabagisme passif et déclin cognitif ne soient pas élucidés, c'est la piste de l'atteinte vasculaire qui semble la plus probable. L'exposition à la fumée de cigarette active des médiateurs biochimiques tels que le fibrinogène et la thromboxane qui stimulent la production de plaquettes (impliquées dans la coagulation) et accroissent le risque de thrombose. Ils détériorent aussi la paroi interne des vaisseaux en contribuant à la formation des plaques d'athérosclérose et à la réduction du débit sanguin. Or, une moins bonne irrigation du cerveau participe au déclin cognitif.

[Lire l'article sur lesechos.fr](http://lesechos.fr)