



Tabagisme et faux seins : un risque inconnu

Rubrique : actualités - Date : mardi 20 décembre 2011

Le Dr. Youn, correspondant pour CNN santé, a déclaré que les patients doivent comprendre les risques qui pourraient survenir lorsque l'on fume après une opération de chirurgie esthétique (réduction mammaire, pose de faux seins ou le rehaussement des seins).

La nicotine et le monoxyde de carbone présent dans les cigarettes peuvent diminuer le flux sanguin vers différentes parties du corps. Ces toxines agissent comme un garrot. Si le flux sanguin vers une partie du corps se réduit fortement ou est stoppé, cette zone meurt.

« Lorsqu'une patiente fumeuse vient dans mon cabinet pour une opération des seins, je suis mort de peur qu'elle n'arrête pas de fumer avant et après l'opération malgré mes avertissements. Je n'ai pas envie que ses mamelons noircissent et tombent. Et je peux vous assurer que j'ai déjà vu ce genre de choses ». Dans son livre « In Stiches », le praticien raconte comment il a soigné un de ses patientes qui a eu ce problème. Le docteur a utilisé des sangsues pour rétablir le flux sanguin dans ses mamelons. [..]

Source : RTL.be [Lire l'article dans son intégralité](#)