



## Le tabagisme même passif rend sourd

Rubrique : actualités - Date : samedi 14 juin 2014

---

Fumer du tabac élèverait les risques de perte d'audition de 15.1% par rapport aux non-fumeurs, selon une étude de l'Université de Manchester (Royaume-Uni) publiée fin mai. Les fumeurs passifs seraient, avec 28% de risques, d'autant plus concernés.

« Nous nous sommes rendu compte que le risque d'endommager votre audition augmente avec le nombre de paquets de cigarettes fumés chaque semaine, et la date à laquelle vous avez commencé », explique Dr Dawes, l'un des auteurs de l'étude, cité dans le Journal of the Association for Research in Otolaryngology. Et de poursuivre : « Nous ne savons pas avec certitude si ce sont les toxines dans la fumée du tabac qui affectent directement l'audition, ou si c'est l'occurrence - plus élevée chez les fumeurs - de maladies cardio-vasculaires qui provoque des changements micro-vasculaires ayant un impact sur l'audition, ou bien les deux ».

Le risque de surdit   li      la cigarette est sous-estim  

Deux remarques surgissent toutefois autour de cette   tude : tout d'abord, le risque particuli  rement   lev   (28%) de surdit   chez les fumeurs passifs (   comparer aux 15.1% des fumeurs). Cela vient de la m  thode employ  e - le risque chez les fumeurs a   t   compar      celui chez les non-fumeurs et les fumeurs passifs pris ensemble, tandis que le risque chez les fumeurs passifs a   t   exclusivement compar      celui des non-fumeurs. Le risque de surdit   chez les fumeurs pourrait donc   tre largement sous-estim  . Par ailleurs, le risque de devenir sourd tombe    un niveau inf  rieur    celui de la population g  n  rale chez les anciens fumeurs. Selon les auteurs de l'  tude, « une fois que l'on arr  te la cigarette, on adopte un style de vie plus sain ».

Pour mener leur   tude, les chercheurs se sont bas  s sur l'une des tr  s riches bases de donn  es britanniques, UK Biobank. Cela leur a permis de se baser sur un   chantillon de 164.770 adultes   g  s entre 40 et 69 ans, et qui ont subi des tests auditifs entre 2007 et 2010. Et le Dr Dawes de conclure : « Etant donn   qu' autour de 20% de la population du Royaume-Uni fume - la proportion monte    60% dans certains pays - le fait de fumer pourrait repr  senter une cause significative de perte auditive partout dans le monde ».

[source : terrafemina.fr](http://terrafemina.fr)